LÍNEA PRECISIÓN

SW

SECUENCIADORES

SW-302
SW-303
SW-602

LÍNEA **SW**

- Control de funcionamiento de dos equipos de AA frío/calor por resistencias
- Control de temperatura ambiente programable

Línea SW		SW-302	SW-303
Marca	–	Westric	Westric
Norma de fabricación	–	ISO - 9001	ISO - 9001
Origen	–	Argentina	Argentina
Especificaciones técnicas			
Alimentación eléctrica	–	220 V – 50Hz – 1F	220 V – 50Hz – 1F
Comunicación	–	No disponible	No disponible
Equipos comandados	–	2	3
Modo de funcionamiento	–	Refuerzo / reserva	Refuerzo / reserva
Conexión a central de incendio	–	Si	Si
Salida de falla	–	Si	Si
Dimensiones			
Ancho (A)	*mm*	250	220
Altura (H)	*mm*	273	295
Profundidad (P)	*mm*	80	83
Peso	*kg*	2,1	2,5



LÍNEA SW

- Control de funcionamiento de dos equipos de AA frío/calor por resistencias
- Control de temperatura ambiente programable
- Monitoreo y ajuste remoto de parámetros

Línea SW		SW-602
Marca	–	Westric
Norma de fabricación	–	ISO - 9001
Origen	–	Argentina
Especificaciones técnicas		
Alimentación eléctrica	–	220 V – 50Hz – 1F
Comunicación	–	Remota
Equipos comandados	–	2
Modo de funcionamiento	–	Refuerzo / reserva
Conexión a central de incendio	–	Si
Salida de falla	–	Si
Dimensiones		
Ancho (A)	*mm*	270
Altura (H)	*mm*	370
Profundidad (P)	*mm*	80
Peso	*kg*	3,7